



日本触媒

化粧品原料リスト2024

株式会社日本触媒

<Contact>

株式会社日本触媒 化粧品事業室 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. Cosmetics Business Division

TEL : 06-6223-9252 (+81-6-6223-9252)

E-mail : cosmetics@shokubai.co.jp

<注意書き>

本製品および本資料に記載の情報「本情報」に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

Nippon Shokubai makes no warranties, express or implied, with respect to the product(s) listed in this brochure (PRODUCT) and data and information contained in this brochure (INFORMATION).

本製品および本情報の利用に関連して発生するいかなる問題（知財侵害や製造物責任に関する問題を含む）につきまして、弊社は何らの責任を負いません。

Nippon Shokubai shall in no event be liable for any claims or whatever nature including patent infringement claims and product liability claims, which may be asserted in connection with handling or using of the PRODUCT and / or INFORMATION.



日本語HP



English

(2024年8月9日作成)

天然と化学の力で美を創造する 「美つくりエーションカンパニー」

Index

機能性原料	ZX-C-KP-61B ILINPSOME-V-MC ILINPSOME-CE-LC ILINPSOME-CE-HG マリンナノファイバー S-HL-01 マリンナノファイバー HL-01 CC-H700	1、2
抗菌剤・防腐助剤	ZX-C-KP-61B CU-350 CP-E1	1、2
皮膜形成剤	ZX-C-KP-61B CV-2733 CV-8387 CV-8896 マリンナノファイバー S-HL-01 マリンナノファイバー HL-01	1、2
増粘剤	ZX-CL-AP-220 ※開発品 ZX-CL-AP-300 ※開発品 ZX-CL-BP-300 ※開発品 ZX-LT-01 ※開発品	3、4
pH調整剤・キレート剤・分散剤	CG-SA CG-SS CU-350 CR-A100 CR-A8000 CR-H40K CR-H35 CR-H1700 CR-C50 ZX-CC-C-130	3、4

Index

乳化剤・界面活性剤	ZX-STシリーズ ※開発品 CK-1309 CK-1312 CK-1320 CK-1330 CK-1340 CK-1303A CK-1309A	5、6
加工技術	ILINPSOME-V-MC ILINPSOME-CE-LC ILINPSOME-CE-HG	5、6

中文 INCI については、「2021版_已使用化妆品原料目录」を参照しております。
キャリアオーバーなどの添加剤については、割愛している場合がございますので、別途お問い合わせ下さい。

●機能性原料

製品名	概要	表示名称
ZX-C-KP-61B	抗ウイルス作用や抗菌作用を発現するカチオン性アクリル系ポリマーです。 被膜を形成し、抗コロナウィルス、アンチボリューションおよび保湿効果などを発揮します。	(アクリレート／メタクリル酸ジメチルアミノエチル) コポリマー、B G、水
ILINPSOME-V-MC	高濃度化および単純組成を実現した安定な中空粒子です。処方配合の自由度を高めました。 水添レシチン濃度：5 %	水、水添レシチン、B G
ILINPSOME-CE-LC	セラミドNGを内包したリン脂質ナノ粒子です。コラーゲン産生を促進させます。	水、水添リソレシチン、水添ホスファチジルコリン、コレステロール、セラミドNG、B G
ILINPSOME-CE-HG		水、水添リソレシチン、水添ホスファチジルコリン、コレステロール、セラミドNG、B G
マリンナノファイバー S-HL-01 マリンナノファイバー HL-01	廃棄されるカニ殻をバイオ資源として活用し、独自技術によりキトサンをナノファイバー化したサステイナブルな原料です。 抗炎症効果など様々な機能性を発揮します。	水、キトサン、乳酸
CC-H700	1級、2級、3級アミンを含む分岐構造を有したカチオン性の水溶性ポリマーです。消臭機能、各種染料の褪色抑制効果などを発揮します。	P E I - 1 5 0 0、水

●抗菌剤・防腐助剤

製品名	概要	表示名称
ZX-C-KP-61B	抗ウイルス作用や抗菌作用を発現するカチオン性アクリル系ポリマーです。 被膜を形成し、抗コロナウィルス、アンチボリューションおよび保湿効果などを発揮します。	(アクリレート／メタクリル酸ジメチルアミノエチル) コポリマー、B G、水
CU-350	環境にやさしいキレート剤です。 金属イオンをキレートすることにより、防腐性能を高めます。	ヒドロキシエチミノジコハク酸4Na、水
CP-E1	残存フェノール量 10ppm以下を保証	フェノキシエタノール

●皮膜形成剤

製品名	概要	表示名称
ZX-C-KP-61B	抗ウイルス作用や抗菌作用を発現するカチオン性アクリル系ポリマーです。 被膜を形成し、抗コロナウィルス、アンチボリューションおよび保湿効果などを発揮します。	(アクリレート／メタクリル酸ジメチルアミノエチル) コポリマー、B G、水
CV-2733	吸湿性、密着性、分散性に優れたノニオン系水溶性ポリマーです。 K値：30	P V P、水
CV-8387	吸湿性、密着性、分散性に優れたノニオン系水溶性ポリマーです。 K値：85	P V P、水
CV-8896	吸湿性、密着性、分散性に優れたノニオン系水溶性ポリマーです。 K値：90	P V P、水
マリンナノファイバー S-HL-01 マリンナノファイバー HL-01	廃棄されるカニ殻をバイオ資源として活用し、独自技術によりキトサンをナノファイバー化したサステイナブルな原料です。 抗炎症効果など様々な機能性を発揮します。	水、キトサン、乳酸

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Acrylates / Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Butylene Glycol, Water	丙烯酸（酯）类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物、 丁二醇、水	—	○
Water, Hydrogenated Lecithin, Butylene Glycol	水、氢化卵磷脂、丁二醇	精製水、水素添加大豆リン脂質、 1，3-ブチレングリコール	○
Water, Hydrogenated Lysolecithin, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Ceramide 2, Butylene Glycol	水、氢化溶血卵磷脂、氢化磷脂酰胆碱、胆甾醇、 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG、丁二醇	精製水、水素添加大豆リソリン脂質、 水素添加大豆リン脂質、コレステロール、 セラミド2、1，3-ブチレングリコール	—
Water, Hydrogenated Lysolecithin, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Ceramide 2, Butylene Glycol	水、氢化溶血卵磷脂、氢化磷脂酰胆碱、胆甾醇、 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG、丁二醇	精製水、水素添加大豆リソリン脂質、 水素添加大豆リン脂質、コレステロール、 セラミド2、1，3-ブチレングリコール	—
Water, Chitosan, Lactic acid	水、脱乙酰壳多糖、乳酸	—	—
PEI-1500, Water	聚乙烯亚胺-1500、水	*お問い合わせください	○

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Acrylates / Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Butylene Glycol, Water	丙烯酸（酯）类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物、 丁二醇、水	—	○
Tetrasodium Hydroxy Iminodisuccinate, Water	—	—	—
Phenoxyethanol	苯氧乙醇	フェノキシエタノール	—

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Acrylates / Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Butylene Glycol, Water	丙烯酸（酯）类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物、 丁二醇、水	—	○
PVP, Water	聚乙烯吡咯烷酮、水	ポリビニルピロリドン	○
PVP, Water	聚乙烯吡咯烷酮、水	ポリビニルピロリドン	○
PVP, Water	聚乙烯吡咯烷酮、水	ポリビニルピロリドン	○
Water, Chitosan, Lactic acid	水、脱乙酰壳多糖、乳酸	—	—

●増粘剤

製品名	概要	表示名称
ZX-CL-AP-220 ※開発品	増粘性と使用感触に優れた水系増粘剤です。 平均粒子径：10μm	(ポリアクリル酸Na／ジアクリル酸PEG-9) クロスポリマー
ZX-CL-AP-300 ※開発品	増粘性と使用感触に優れた水系増粘剤です。 平均粒子径：30μm	(ポリアクリル酸Na／ジアクリル酸PEG-9) クロスポリマー
ZX-CL-BP-300 ※開発品	増粘性と使用感触に優れた水系増粘剤です。 平均粒子径：300μm	(ポリアクリル酸Na／ジアクリル酸PEG-9) クロスポリマー
ZX-LT-01 ※開発品	オイル中で自己集合して会合体を形成します。 会合体がオイルの隅々まで広がり、粘度を高めることでゲルを形成します。	エチルヘキシルオキシプロピルステアラミドサクシナミド

●pH調整剤・キレート剤・分散剤

製品名	概要	表示名称
CG-SA	pH調整剤として使用できるほか、毛髪補修効果が期待されます。毛髪処理成分や体臭成分に対して、消臭効果を発揮します。	コハク酸
CG-SS		コハク酸2Na
CU-350	環境にやさしいキレート剤です。 金属イオンをキレートすることにより、防腐性能を高めます。	ヒドロキシミノジコハク酸4Na、水
CR-A100	環境にやさしいキレート剤です。 高いカルシウムイオンのキレート能を持ちます。 分子量：CR-A100 ; 1万 CR-A8000 ; 80万 CR-H40K ; 400-500万 CR-H35 ; 0.35万 CR-H1700 ; 17万 CR-C50 ; 0.5万	ポリアクリル酸、水
CR-A8000		ポリアクリル酸
CR-H40K		ポリアクリル酸Na、水
CR-H35		ポリアクリル酸Na、水
CR-H1700		ポリアクリル酸Na、水
CR-C50		(アクリル酸/MA)コポリマーNa、水
ZX-CC-C-130	アニオン性界面活性剤のブースト効果、種々の粒子に対する分散性付与、各種界面活性剤との高い配合安定性を有するノニオン性水溶性ポリマーです。	(PEI-14/PEG-20)コポリマー、水

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Sodium Polyacrylate/PEG-9 Diacrylate Crosspolymer	—	架橋型ポリアクリル酸ナトリウム	—
Sodium Polyacrylate/PEG-9 Diacrylate Crosspolymer	—	架橋型ポリアクリル酸ナトリウム	—
Sodium Polyacrylate/PEG-9 Diacrylate Crosspolymer	—	架橋型ポリアクリル酸ナトリウム	—
Ethylhexyloxypropyl Stearamidosuccinamide	—	—	—

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Succinic Acid	琥珀酸	コハク酸	○
Disodium Succinate	琥珀酸二ナ	コハク酸二ナトリウム	○
Tetrasodium Hydroxy Iminodisuccinate, Water	—	—	—
Polyacrylic Acid, Water	聚丙烯酸、水	ポリアクリル酸液	○
Polyacrylic Acid	聚丙烯酸	ポリアクリル酸	○
Sodium Polyacrylate, Water	聚丙烯酸钠、水	ポリアクリル酸ナトリウム	○
Sodium Polyacrylate, Water	聚丙烯酸钠、水	ポリアクリル酸塩	○
Sodium Polyacrylate, Water	聚丙烯酸钠、水	ポリアクリル酸塩	○
Sodium Acrylic Acid/MA Copolymer, Water	丙烯酸/MA 共聚物、水	—	○
PEI-14/PEG-20 Copolymer, Water	—	—	—

● 乳化剤・界面活性剤

製品名	概要	表示名称
ZX-STシリーズ ※開発品	微生物 <i>Rhodococcus erythropolis</i> によって作られるバイオサーファクタントです。トレハロース骨格を持つことから、界面活性能と共に様々な生理機能を有しています。	糖脂質
CK-1309	アルキル鎖のランダムな位置に酸化エチレンを付加した2級アルコールエトキシレートです。洗浄剤の泡切れ向上や毛髪のうねり抑制などの効果が期待できるノニオン系界面活性剤です。	(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 9
CK-1312		(C 1 1 - 1 5) s - パレス - 1 2
CK-1320		(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 2 0
CK-1330		(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 3 0
CK-1340		(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 4 0
CK-1303A	アルキル鎖のランダムな位置に酸化エチレンを付加した2級アルコールエトキシレートです。洗浄剤の泡切れ向上などの効果が期待できる低刺激なアニオン系界面活性剤です。	スルホコハク酸 (C 1 2 - 1 4) s - パレス - 3 - 2 N a、(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 3、水
CK-1309A		スルホコハク酸 (C 1 2 - 1 4) s - パレス - 9 - 2 N a、(C 1 2 - 1 4) s - パレス - 9、水

● 加工技術

製品名	概要	表示名称
ILINPSOME-V-MC	高濃度化および単純組成を実現した安定な中空粒子です。処方配合の自由度を高めました。 水添レシチン濃度：5 %	水、水添レシチン、B G
ILINPSOME-CE-LC	セラミドNGを内包したリン脂質ナノ粒子です。コラーゲン産生を促進させます。	水、水添リゾレシチン、水添ホスファチジルコリン、コレステロール、セラミドNG、B G
ILINPSOME-CE-HG		水、水添リゾレシチン、水添ホスファチジルコリン、コレステロール、セラミドNG、B G

「マリンナノファイバー」は株式会社マリンナノファイバーの製品名です。
" Marine Nanofiber " is the product name of Marine Nanofiber Co., Ltd.

「ILINPSOME」はライラックファーマ株式会社の製品名です。
" ILINPSOME " is the product name of Lilac Pharna Inc.

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Glycolipids	糖脂	—	—
C12-14 Sec-Alketh-9	C12-14 仲链烷醇聚醚-9	ポリオキシエチレンアルキル (12~14) エーテル	○
C11-15 Sec-Alketh-12	C11-15 仲链烷醇聚醚-12	ポリオキシエチレンアルキル (12~14) エーテル (12E、O、)	○
C12-14 Sec-Alketh-20	—	—	—
C12-14 Sec-Alketh-30	—	—	—
C12-14 Sec-Alketh-40	—	—	—
Disodium C12-14 Sec-Alketh-3 Sulfosuccinate, C12-14 Sec-Alketh-3, Water	—	—	—
Disodium C12-14 Sec-Alketh-9 Sulfosuccinate, C12-14 Sec-Alketh-9, Water	—	—	—

INCI名	已使用化粧品原料目録 (2021年版)	医薬部外品	NMPA
Water, Hydrogenated Lecithin, Butylene Glycol	水、氢化卵磷脂、丁二醇	精製水、水素添加大豆リン脂質、1、3 - ブチレングリコール	○
Water, Hydrogenated Lysolecithin, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Ceramide 2, Butylene Glycol	水、氢化溶血卵磷脂、氢化磷脂酰胆碱、胆甾醇、神经酰胺 NS/神经酰胺 NG、丁二醇	精製水、水素添加大豆リゾリン脂質、水素添加大豆リン脂質、コレステロール、セラミド2、1、3 - ブチレングリコール	—
Water, Hydrogenated Lysolecithin, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Ceramide 2, Butylene Glycol	水、氢化溶血卵磷脂、氢化磷脂酰胆碱、胆甾醇、神经酰胺 NS/神经酰胺 NG、丁二醇	精製水、水素添加大豆リゾリン脂質、水素添加大豆リン脂質、コレステロール、セラミド2、1、3 - ブチレングリコール	—